A. LANGE & SÖHNE

GLASHÜTTE I/SA

Kollektionsübersicht 2020

A. LANGE & SÖHNE
GLASHÜTTE I/SA

Entdecken Sie mehr über
A. Lange & Söhne auf unserer Website:
www.alange-soehne.com

instagram.com/alangesoehne
facebook.com/langesoehne

Inhalt

4 Übersicht der Uhrenfamilien

16 LANGE 1
18 KLEINE LANGE 1
20 GROSSE LANGE 1
22 GROSSE LANGE 1 MONDPHASE
24 LANGE 1 DAYMATIC
26 LANGE 1 MONDPHASE
28 KLEINE LANGE 1 MONDPHASE
30 LANGE 1 ZEITZONE
32 LANGE 1 TOURBILLON
EWIGER KALENDER

34 ZEITWERK
36 ZEITWERK DATE
38 ZEITWERK STRIKING TIME
40 ZEITWERK MINUTENREPETITION

42 SAXONIA
44 SAXONIA AUTOMATIK
46 SAXONIA GROSSDATUM
48 SAXONIA THIN (37 mm)
50 SAXONIA THIN (39 mm)
52 SAXONIA MONDPHASE
54 SAXONIA JAHRESKALENDER
56 LANGEMATIK PERPETUAL HONEYGOLD
58 DATOGRAPH AUF/AB
60 DATOGRAPH PERPETUAL
62 DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON
64 LANGE 31
66 TRIPLE SPLIT

68 1815
70 1815 AUF/AB
72 1815 JAHRESKALENDER
74 1815 CHRONOGRAPH
76 1815 TOURBILLON
78 1815 RATTRAPANTE EWIGER KALENDER
80 TOURBOGRAPH PERPETUAL „Pour le Mérite“

82 RICHARD LANGE
84 RICHARD LANGE SPRINGENDE SEKUNDE
86 RICHARD LANGE TOURBILLON
„Pour le Mérite“
88 RICHARD LANGE EWIGER KALENDER
„Terraluna“

90 ODYSSEUS

Abkürzungen **PT** Platin | **RG** Rotgold | **GG** Gelbgold
WG Weißgold | **HG** Honiggold | **ES** Edelstahl

Die Legende unter den Lange-Uhren: die LANGE 1-Uhrenfamilie

Modell	PT	RG	GG	WG
LANGE 1		191.032	191.021	191.039
KLEINE LANGE 1		181.037 181.837[2]		181.038 181.838[2] 181.039[1.2] 181.839[1.2]
GROSSE LANGE 1	117.025	117.032		117.028
GROSSE LANGE 1 MONDPHASE	139.025	139.032		
LANGE 1 DAYMATIC		320.032		
LANGE 1 MONDPHASE	192.025	192.032		192.029
KLEINE LANGE 1 MONDPHASE		182.030 182.830		
LANGE 1 ZEITZONE		136.032 ★	136.021 ★[1.2]	136.029 ★
LANGE 1 TOURBILLON EWIGER KALENDER				720.038

★ Neuheit 2020 [1] Limitierung [2] Boutique-Edition

Die LANGE 1 ist der Inbegriff der Lange'schen Uhrmacherkunst und schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. Mit ihrer charakteristischen Zifferblattgestaltung hat die LANGE 1 selbst ein Stück Uhrengeschichte geschrieben.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die neue Ära der mechanischen Uhr: die ZEITWERK-Uhrenfamilie

Modell	PT	RG	WG
ZEITWERK		140.032	140.029
ZEITWERK DATE			148.038
ZEITWERK STRIKING TIME		145.032	145.029
ZEITWERK MINUTENREPETITION	147.025		147.028 ★[1,2]

★ Neuheit 2020 [1] Limitierung [2] Boutique-Edition



Bei der Entwicklung der ZEITWERK haben die Meisteruhrmacher von Lange alles infrage gestellt – bis auf den mechanischen Antrieb. Das Ergebnis ist eine digital anzeigende Uhr, die wohl zu den fortschrittlichsten der Gegenwart zählt.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

Meisterhafte Mechanik: die SAXONIA-Uhrenfamilie

Modell	PT	RG	WG	HG
SAXONIA		219.032 219.043	219.026 219.047	
SAXONIA AUTOMATIK		380.033 380.042	380.027 380.044	
SAXONIA GROSSDATUM		381.031	381.029	
SAXONIA THIN (37 mm)		201.033	201.027	
SAXONIA THIN (39 mm)			205.086	
SAXONIA MONDPHASE		384.031 384.032	384.026 384.029	
SAXONIA JAHRESKALENDER	330.025	330.032	330.026	
LANGEMATIK PERPETUAL HONEYGOLD				310.050[1]
DATOGRAPH AUF/AB	405.035	405.031		
DATOGRAPH PERPETUAL			410.038	
DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON	740.036[1]		740.056[1]	
LANGE 31			130.039[1]	
TRIPLE SPLIT			424.038[1]	

[1] Limitierung



Ganz in der Tradition sächsischer Handwerkskunst liegt bei der SAXONIA-Uhrenfamilie das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung und Gestaltung stets auf der – technisch optimalen und ästhetisch perfekten – mechanischen Lösung.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

In der Tradition Ferdinand Adolph Langes: die 1815-Uhrenfamilie

Modell	PT	RG	WG
1815		235.032	235.026
1815 AUF/AB		234.032	234.026
1815 JAHRESKALENDER		238.032	238.026
1815 CHRONOGRAPH		414.031 414.032	414.028 414.026[2]
1815 TOURBILLON	730.079[1]	730.032	
1815 RATTRAPANTE EWIGER KALENDER	421.025	421.032	
TOURBOGRAPH PERPETUAL „Pour le Mérite“	706.025[1]		

[1] Limitierung [2] Boutique-Edition

Die 1815-Uhrenfamilie erinnert mit ihrem Namen an das Geburtsjahr F. A. Langes, dem Begründer der deutschen Feinuhrmacherei. Sie greift wichtige Merkmale seiner historischen Taschenuhren auf und interpretiert sie auf zeitgemäße Weise.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die feine Beobachtungsuhr: die RICHARD LANGE-Uhrenfamilie



Modell	RG	WG
RICHARD LANGE	232.032	232.026[2]
RICHARD LANGE SPRINGENDE SEKUNDE		252.029
RICHARD LANGE TOURBILLON „Pour le Mérite“	760.032	760.026[2]
RICHARD LANGE EWIGER KALENDER „Terraluna“	180.032	180.026

[2] Boutique-Edition

Alles an der RICHARD LANGE-Uhrenfamilie ordnet sich zwei Zielen unter: äußerster Präzision und bestmöglicher Ablesbarkeit. Damit ist sie eine Hommage an die legendären Beobachtungsuhren, deren Genauigkeit höchsten wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wurde.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

Eine Klasse für sich:
die ODYSSEUS-Uhrenfamilie



Modell	ES	WG
ODYSSEUS	363.179	363.038 ★ 363.068 ★

★ Neuheit 2020

Dank ihrer robusten Konstruktion und ihres wasserdichten Gehäuses kann die ODYSSEUS auch in Situationen getragen werden, in denen man eine mechanische Uhr normalerweise ablegen würde. Beispiellos im Bereich der sportlich-eleganten Uhren ist das neu entwickelte Automatikuhrwerk.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 1

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Sprunghaft weiterschaltende Großdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L121.1
– Handaufzug
– Doppelfederhaus
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 368 Teile, 43 Steine (8 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 9,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
191.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
191.021	Gelbgold	Champagne	Mittelbraun
191.039	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

KLEINE LANGE 1

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Sprunghaft weiterschaltende Großdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L121.1
– Handaufzug
– Doppelfederhaus
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 368 Teile, 43 Steine (8 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 36,8 mm, H 9,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 19/16 mm
Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
181.037	Rotgold	Braun**	Taupe (dunkel)	
181.837	Rotgold*	Braun**	Taupe (dunkel)	BTQ
181.038	Weißgold	Grau**	Hellgrau	
181.838	Weißgold*	Grau**	Hellgrau	BTQ
181.039	Weißgold	Purpur**	Purpur	BTQ/100
181.839	Weißgold*	Purpur**	Purpur	BTQ/100

*Lünette mit 56 Diamanten im Brillantschliff, ca. 1,4 Karat
**Massiv goldenes Zifferblatt, guillochiert BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

GROSSE LANGE 1

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L095.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 397 Teile, 42 Steine (7 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 41,0 mm, H 8,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 34,1 mm, H 4,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
117.025	Platin	Rhodié	Schwarz
117.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
117.028	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

GROSSE LANGE 1 MONDPHASE

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– Kontinuierlich angetriebene Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L095.3
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 446 Teile, 45 Steine (7 davon in verschraubten Goldchatons)
– Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 41,0 mm, H 9,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 34,1 mm, H 4,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
139.025	Platin	Rhodié	Schwarz
139.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 1 DAYMATIC

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– Retrograde Wochentagsanzeige
– 50 Stunden Gangreserve

Kaliber L021.1
– Automatischer Aufzug
– Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 426 Teile, 67 Steine (7 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,5 mm, H 10,4 mm
Uhrwerksmaße: Ø 31,6 mm, H 6,1 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
320.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 1 MONDPHASE

Funktionen
– Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Kontinuierlich angetriebene Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss, mit integrierter Tag-/Nacht-Anzeige
– Sprunghaft weiterschaltende Großdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L121.3
– Handaufzug
– Doppelfederhaus
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 438 Teile, 47 Steine (8 davon in verschraubten Goldchatons)
– Himmelsscheibe und Mondsegment aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 10,2 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
192.025	Platin	Rhodié	Schwarz
192.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
192.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

KLEINE LANGE 1 MONDPHASE

Funktionen
- Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Kontinuierlich angetriebene Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Sprunghaft weiterschaltende Großdatumsanzeige
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L121.2
- Handaufzug
- Doppelfederhaus
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- 411 Teile, 44 Steine (8 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 36,8 mm, H 9,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 19/16 mm
Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
182.030	Rotgold	Argenté**	Weiß
182.830	Rotgold*	Argenté**	Weiß

* Lünette mit 56 Diamanten im Brillantschliff, ca. 1,4 Karat
** Massiv goldenes Zifferblatt, guillochiert

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 1 ZEITZONE

Funktionen
- Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
- Heimatzeit mit daran gekoppelter Großdatumsanzeige
- Zonenzeit in Stunden und Minuten
  mit Städtering und Sommerzeitindikation
- Separate Tag-/Nacht-Anzeigen für Heimat- und Zonenzeit
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L141.1
- Handaufzug
- Schraubenunruh
- 448 Teile, 38 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)
- Sichtbar angeordnetes Räderwerk zum Antrieb der Zonenzeit

Gehäusemaße: Ø 41,9 mm, H 10,9 mm
Uhrwerksmaße: Ø 34,1 mm, H 6,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
136.032 ★	Rotgold	Argenté	Rotbraun	
136.021 ★	Gelbgold	Champagne	Mittelbraun	BTQ/100
136.029 ★	Weißgold	Schwarz	Dunkelbraun	

★ Neuheit 2020 BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 1 TOURBILLON EWIGER KALENDER

Funktionen
- Dezentrale Zeitanzeige für Stunde und Minute
- Minutentourbillon mit patentiertem Sekundenstopp für die kleine Sekunde
- Ewiger Kalender mit sprunghaft weiterschaltenden Anzeigen für Großdatum, Wochentag, Monat und Schaltjahr
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Tag-/Nacht-Anzeige
- 50 Stunden Gangreserve

Kaliber L082.1
- Automatischer Aufzug
- Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- 624 Teile, 75 Steine und 1 Diamant-Deckstein (6 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 41,9 mm, H 12,2 mm
Uhrwerksmaße: Ø 34,1 mm, H 7,8 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
720.038	Weißgold	Grau	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZEITWERK

Funktionen
– Stunde und Minute als Sprungziffernanzeige
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L043.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– Nachspannwerk
– 415 Teile, 68 Steine (2 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 41,9 mm, H 12,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 33,6 mm, H 9,3 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
140.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
140.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZEITWERK DATE

Funktionen
– Stunde und Minute als Sprungziffernanzeige
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Exakt schaltende Ringdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L043.8
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– Nachspannwerk
– 516 Teile, 70 Steine (2 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 44,2 mm, H 12,3 mm
Uhrwerksmaße: Ø 37,0 mm, H 8,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 21/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
148.038	Weißgold	Grau	Dunkelbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZEITWERK STRIKING TIME

Funktionen
- Stunde und Minute als Sprungziffernanzeige
- Sichtbar angeordnetes Schlagwerk mit einem hohen Ton für jede Viertelstunde und einem tiefen Ton für jede Stunde
- Drücker für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Schlagwerksfunktion
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L043.2
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- Nachspannwerk
- 528 Teile, 78 Steine (2 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 44,2 mm, H 13,1 mm
Uhrwerksmaße: Ø 36,0 mm, H 10,0 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 21/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
145.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
145.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZEITWERK MINUTENREPETITION

Funktionen
- Stunde und Minute als Sprungziffernanzeige
- Dezimale Minutenrepetition mit einem hohen Ton für jede Minute, einem Doppelton für jede Zehnerminute und einem tiefen Ton für jede Stunde
- Auslösung der dezimalen Minutenrepetition mittels Drücker
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L043.5
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- Nachspannwerk
- 771 Teile, 93 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 44,2 mm, H 14,1 mm
Uhrwerksmaße: Ø 37,7 mm, H 10,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 21/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
147.025	Platin	Rhodié	Schwarz	
147.028 ★	Weißgold	Tiefblau	Blau	BTQ/30

★ Neuheit 2020 BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– 45 Stunden Gangreserve

Kaliber L941.1
– Handaufzug
– Schraubenunruh
– 164 Teile, 21 Steine (4 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 35,0 mm, H 7,3 mm
Uhrwerksmaße: Ø 25,6 mm, H 3,2 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 18/16 mm
Handgenähtes (außer Ref. 219.043 und 219.047)
Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
219.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
219.026	Weißgold	Argenté	Schwarz
219.043	Rotgold	Weiß*	Hellgrau
219.047	Weißgold	Weiß*	Weiß

*Mit natürlichem Perlmutt belegt

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA AUTOMATIK

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L086.1
– Automatischer Aufzug
– Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 209 Teile, 31 Steine

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 7,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,4 mm, H 3,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
380.033	Rotgold	Argenté	Rotbraun
380.027	Weißgold	Argenté	Schwarz
380.042	Rotgold	Terrabraun	Rotbraun
380.044	Weißgold	Terrabraun	Dunkelbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA GROSSDATUM

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L086.8
– Automatischer Aufzug
– Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 286 Teile, 40 Steine

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 9,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,4 mm, H 5,2 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
381.031	Rotgold	Schwarz	Schwarz
381.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA THIN (37 mm)

Funktionen
– Stunde und Minute
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L093.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 167 Teile, 21 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 37,0 mm, H 5,9 mm
Uhrwerksmaße: Ø 28,0 mm, H 2,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 19/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
201.033	Rotgold	Argenté	Rotbraun
201.027	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA THIN (39 mm)

Funktionen
– Stunde und Minute
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L093.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 167 Teile, 21 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,0 mm, H 6,2 mm
Uhrwerksmaße: Ø 28,0 mm, H 2,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
205.086	Weißgold	Kupferblau*	Dunkelblau

*Mit Goldfluss belegt

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA MONDPHASE

Funktionen
- Stunde und Minute
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Kontinuierlich angetriebene Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Großdatumsanzeige
- 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L086.5
- Automatischer Aufzug
- Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
- Lange-Spirale, Schraubenunruh
- 325 Teile, 40 Steine
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 40,0 mm, H 9,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,4 mm, H 5,2 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
384.031	Rotgold	Schwarz	Schwarz
384.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
384.026	Weißgold	Argenté	Schwarz
384.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

SAXONIA JAHRESKALENDER

Funktionen
– Stunde, Minute und kleine Sekunde
– Zeigerstelleinrichtung mit patentiertem ZERO-RESET
– Jahreskalender mit Großdatum, Wochentag und Monat
– Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
– 46 Stunden Gangreserve

Kaliber L085.1 SAX-0-MAT
– Automatischer Aufzug
– Beidseitig aufziehender Dreiviertelrotor mit Schwungmasse aus Platin
– Schraubenunruh
– 476 Teile, 43 Steine
– Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 9,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,4 mm, H 5,4 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
330.025	Platin	Rhodié	Schwarz
330.032	Rotgold	Argenté	Dunkelbraun
330.026	Weißgold	Argenté	Dunkelbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGEMATIK PERPETUAL HONEYGOLD

Funktionen
- Stunde, Minute und kleine Sekunde
- Zeigerstelleinrichtung mit patentiertem ZERO-RESET
- Ewiger Kalender mit Großdatum, Wochentag, Monat sowie Schaltjahresanzeige
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- 24-Stunden-Anzeige mit Tag-/Nacht-Indikation
- 46 Stunden Gangreserve

Kaliber L922.1 SAX-0-MAT
- Automatischer Aufzug
- Beidseitig aufziehender Dreiviertelrotor mit Schwungmasse aus Platin
- Schraubenunruh
- 478 Teile, 43 Steine
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 10,2 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,4 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
310.050	Honiggold	Argenté	Dunkelbraun	100

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

DATOGRAPH AUF/AB

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Chronograph mit Flyback und exakt springendem Minutenzähler
– Großdatumsanzeige
– Tachometerskala
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 60 Stunden Gangreserve

Kaliber L951.6
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 451 Teile, 46 Steine (4 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 41,0 mm, H 13,1 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 7,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
405.035	Platin	Schwarz/Argenté	Blaugrau, graue Naht
405.031	Rotgold	Schwarz/Argenté	Rotbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

DATOGRAPH PERPETUAL

Funktionen
- Stunde und Minute
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Chronograph mit Flyback und exakt springendem Minutenzähler
- Ewiger Kalender mit Großdatum, Wochentag, Monat sowie Schaltjahresanzeige
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Tag-/Nacht-Anzeige
- Tachometerskala
- 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L952.1
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- 556 Teile, 45 Steine (4 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 41,0 mm, H 13,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 32,0 mm, H 8,0 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
410.038	Weißgold	Grau/Rhodié	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON

Funktionen
- Stunde und Minute
- Minutentourbillon mit patentiertem Sekundenstopp
- Chronograph mit Flyback und exakt springendem Minutenzähler
- Ewiger Kalender mit sprunghaft weiterschaltenden Anzeigen
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Tag-/Nacht-Anzeige
- Tachometerskala
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 50 Stunden Gangreserve

Kaliber L952.2
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- 729 Teile, 58 Steine und 1 Diamant-Deckstein (5 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 41,5 mm, H 14,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 32,6 mm, H 9,0 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
740.036	Platin	Schwarz	Schwarz	100
740.056	Weißgold	Rotgold	Dunkelbraun	100

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

LANGE 31

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– Gangreserveanzeige
– 31 Tage Gangreserve

Kaliber L034.1
– Schlüsselaufzug
– Doppelfederhaus
– Schraubenunruh
– Nachspannwerk
– 406 Teile, 62 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 45,9 mm, H 15,9 mm
Uhrwerksmaße: Ø 37,3 mm, H 9,6 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
130.039	Weißgold	Grau	Dunkelbraun	100

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

TRIPLE SPLIT

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Flyback-Chronograph mit Triple-Rattrapante (Sekunde/Minute/Stunde) und exakt springendem Chrono- und Rattrapante-Minutenzähler
– Tachometerskala
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 55 Stunden Gangreserve

Kaliber L132.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 567 Teile, 46 Steine (5 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 43,2 mm, H 15,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 9,4 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
424.038	Weißgold	Grau/Argenté	Schwarz, graue Naht	100

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– 55 Stunden Gangreserve

Kaliber L051.1
– Handaufzug
– Schraubenunruh
– 188 Teile, 23 Steine (5 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 38,5 mm, H 8,8 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 4,6 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
235.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
235.026	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815 AUF/AB

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Gangreserveanzeige AUF/AB
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L051.2
– Handaufzug
– Schraubenunruh
– 245 Teile, 29 Steine (7 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,0 mm, H 8,7 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 4,6 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
234.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
234.026	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815 JAHRESKALENDER

Funktionen
- Stunde und Minute
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Jahreskalender mit Datum, Wochentag und Monat
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L051.3
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Schraubenunruh
- 345 Teile, 26 Steine (3 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 40,0 mm, H 10,1 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 5,7 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
238.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
238.026	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815 CHRONOGRAPH

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Chronograph mit Flyback und exakt springendem Minutenzähler
– Skala zur Messung der Pulsfrequenz
– 60 Stunden Gangreserve

Kaliber L951.5
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 306 Teile, 34 Steine (4 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,5 mm, H 11,0 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 6,1 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
414.031	Rotgold	Schwarz	Schwarz	
414.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun	
414.028	Weißgold	Schwarz	Schwarz	
414.026	Weißgold	Argenté	Dunkelblau	BTQ

BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815 TOURBILLON

Funktionen
– Stunde und Minute
– Minutentourbillon mit patentiertem Sekundenstopp für die kleine Sekunde
– Zeigerstelleinrichtung mit patentiertem ZERO-RESET
– 72 Stunden Gangreserve

Kaliber L102.1
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– 262 Teile, 20 Steine und 1 Diamant-Deckstein (4 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,5 mm, H 11,1 mm (Ref. 730.032) und H 11,3 mm (Ref. 730.079)
Uhrwerksmaße: Ø 32,6 mm, H 6,6 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
730.079	Platin	Kupfer*	Schwarz	100
730.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun	

*Weiß emailliert

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

1815 RATTRAPANTE EWIGER KALENDER

Funktionen
- Stunde und Minute
- Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
- Rattrapante-Chronograph
- Ewiger Kalender mit Datum, Wochentag, Monat sowie Schaltjahresanzeige
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- Gangreserveanzeige AUF/AB
- 42 Stunden Gangreserve

Kaliber L101.1
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Schraubenunruh
- 631 Teile, 43 Steine (4 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 41,9 mm, H 14,7 mm
Uhrwerksmaße: Ø 32,6 mm, H 9,1 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
421.025	Platin	Argenté	Schwarz
421.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

TOURBOGRAPH PERPETUAL „Pour le Mérite“

Funktionen
- Stunde und Minute
- Minutentourbillon
- Rattrapante-Chronograph
- Ewiger Kalender mit Datum, Wochentag, Monat sowie Schaltjahresanzeige
- Mondphasenanzeige, die erst in 122,6 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss
- 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L133.1
- Handaufzug
- Antrieb über Kette und Schnecke
- Lange-Spirale, Schraubenunruh
- 684 Teile, eines davon die Kette aus 636 Einzelteilen
- 52 Steine und 2 Diamant-Decksteine (6 davon in verschraubten Goldchatons)
- Mondscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 43,0 mm, H 16,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 32,0 mm, H 10,9 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
706.025	Platin	Argenté	Schwarz	50

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

Funktionen
– Stunde und Minute
– Zentralsekunde mit Sekundenstopp
– 38 Stunden Gangreserve

Kaliber L041.2
– Handaufzug
– Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
– 199 Teile, 26 Steine (2 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 40,5 mm, H 10,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 30,6 mm, H 6,0 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
232.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun	
232.026	Weißgold	Argenté	Schwarz	BTQ

BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

RICHARD LANGE SPRINGENDE SEKUNDE

Funktionen
- Regulatorzifferblatt mit großer springender Sekunde, kleiner Minute und kleiner Stunde
- Zeigerstelleinrichtung mit patentiertem ZERO-RESET
- Aufzugserinnerung bei einer Gangreserve von weniger als 10 Stunden
- 42 Stunden Gangreserve

Kaliber L094.1
- Handaufzug
- Lange-Spirale, Exzenter-Unruh
- Nachspannwerk
- 390 Teile, 50 Steine (8 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 39,9 mm, H 10,6 mm
Uhrwerksmaße: Ø 33,6 mm, H 6,0 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 20/16 mm
Handgenähtes Lederband mit Dornschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
252.029	Weißgold	Schwarz	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

RICHARD LANGE TOURBILLON „Pour le Mérite“

Funktionen
- Regulatorzifferblatt mit großer Minute
- Kleine Stunde mit Schwenkzifferblatt
- Minutentourbillon mit patentiertem Sekundenstopp für die kleine Sekunde
- 36 Stunden Gangreserve

Kaliber L072.1
- Handaufzug
- Antrieb über Kette und Schnecke
- Lange-Spirale, Schraubenunruh
- 352 Teile, eines davon die Kette aus 636 Einzelteilen
- 31 Steine und 1 Diamant-Deckstein (4 davon in verschraubten Goldchatons)

Gehäusemaße: Ø 41,9 mm, H 12,2 mm
Uhrwerksmaße: Ø 33,6 mm, H 7,6 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband	Edition
760.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun	
760.026	Weißgold	Argenté	Schwarz	BTQ

BTQ Boutique-Edition

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

RICHARD LANGE EWIGER KALENDER „Terraluna“

Funktionen

– Regulatorzifferblatt mit großer Minute, kleiner Stunde und kleiner Sekunde mit Sekundenstopp
– Ewiger Kalender mit sprunghaft weiterschaltenden Anzeigen für Großdatum, Wochentag, Monat und Schaltjahr
– Patentierte orbitale Mondphasenanzeige, die erst in 1058 Jahren um einen Tag korrigiert werden muss; mit Tag-/Nacht-Anzeige für die nördliche Hemisphäre
– Gangreserveanzeige
– 14 Tage Gangreserve

Kaliber L096.1

– Handaufzug
– Doppelfederhaus
– Lange-Spirale, Schraubenunruh
– Nachspannwerk
– 787 Teile, 80 Steine (2 davon in verschraubten Goldchatons)
– Mond-, Erd- und Himmelsscheibe aus massivem Gold

Gehäusemaße: Ø 45,5 mm, H 16,5 mm
Uhrwerksmaße: Ø 37,3 mm, H 11,1 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 22/18 mm
Handgenähtes Lederband mit Faltschließe

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
180.032	Rotgold	Argenté	Rotbraun
180.026	Weißgold	Argenté	Schwarz

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

ODYSSEUS

Funktionen
– Stunde und Minute
– Kleine Sekunde mit Sekundenstopp
– Großdatumsanzeige
– Wochentagsanzeige
– 50 Stunden Gangreserve
– Wasserdichtes Gehäuse (12 bar)

Kaliber L155.1 DATOMATIC
– Automatischer Aufzug
– Zentralrotor mit Schwungmasse aus Platin
– Lange-Spirale, stoßgesicherte Unruh mit vier Regulierschrauben
– Unruhfrequenz von 28 800 Halbschwingungen/Stunde
– 312 Teile, 31 Steine (1 davon in verschraubtem Goldchaton)
– Handgravierte Unruhbrücke

Gehäusemaße: Ø 40,5 mm, H 11,1 mm
Uhrwerksmaße: Ø 32,9 mm, H 6,2 mm
Bandbreite Gehäuse/Schließe: 26/19 mm
Faltschließe aus Edelstahl (Ref. 363.179).
Dornschließe aus massivem Gold (Ref. 363.038 und 363.068).

Referenz	Gehäuse	Zifferblatt	Armband
363.179	Edelstahl	Dunkelblau	Edelstahl
363.038 ★	Weißgold	Grau	Leder, dunkelbraun mit grauer Naht
363.068 ★	Weißgold	Grau	Kautschuk, schwarz

★ Neuheit 2020

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

© 2020 Lange Uhren GmbH
Ferdinand-A.-Lange-Platz 1
01768 Glashütte
www.alange-soehne.com

Ausgabe 2020
Technische Änderungen und Verfügbarkeit
der Modelle vorbehalten.

Made in Germany

A. LANGE & SÖHNE

GLASHÜTTE I/SA